


Lead Tracker API

Lead Tracker API מאפשר לכם לעקוב אחרי הפעילות הטלפונית של העסק שלכם בפלטפורמות הפרסומיות השונות שלכם כגון: מיני אתרים, דפי נחיתה ועוד. בעזרת API זה תוכלו לנתח, לעבד ולתרגם אחוזי המרה מוצלחים עבור כל מספר שקיבל שיחה נכנסת ובכך למדוד אפקטיביות של מקור הפרסום שלכם. האם המתקשר הופנה אליכם מהאתר דרך Facebook, Google Ads ועוד.. כל מה שתצטרכו לבצע הוא להטמיע אצלכם סקריפט JS אשר עוקב על שיחות נכנסות באתרי הפרסום שלכם.



הסבר כללי

עליכם להטמיע את הסריקפט (מופיע בהמשך) ותוכלו לפרסם מספרי טלפון באתרי הפרסום שלכם מתוך מאגר שניתן לכם. לכל מספר טלפון תוכלו להצמיד פרמטרים מיוחדים שלכם (ראו דוגמא מטה) אשר תקבלו אותם בחזרה עם פרטי סיכום השיחה.

שדה	סוג שדה	דוגמא	תיאור
-----	---------	-------	-------

שדה	סוג שדה	דוגמא	תיאור
token	מחרוזת	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx zzzzzzzz	טוקן זה יסופק לכם על ידי וויסנטר והוא יוצמד למאגר מספרי טלפון שישוייך לכם.
visitorInfo	אובייקט	} glid": "wqer54ytw345uye589y", { "fname": "Chuck Norris	אובייקט עם מידע שלכם אשר תוכלו לשלוח אל Lead Tracker API, המידע ישוייך למספר טלפון אשר נמצא בחשבונכם.
actions	אובייקט	מצורפת דוגמא מטה	סט של פעולות שניתן לבצע ברשימת הסלקטורים באלמנטים של HTML.
actions.call	מערך	מצורפת דוגמא מטה	רשימה של סלקטורים אשר עבורם יושם מאזין של Click כדי לבצע שיחה למספר טלפון מתוך תגית של tel:.
actions.href	מערך	מצורפת דוגמא מטה	רשימה של סלקטורים אשר hrefs יוחלף על ידי מספר טלפון.
actions.text	מצורפת דוגמא מטה.	מערך	רשימה של סלקטורים אשר הטקסט יוחלף על ידי מספר טלפון.

דוגמאות דוגמא עבור actions.call

דוגמא HTML בצד לקוח actions.call, עבור ניסיונות ובדיקה תוכלו ללחוץ כאן.

```

1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="en">
3 <head>
4 <meta charset="UTF-8">
5 <title>LEAD TRACKER EXAMPLE</title>
6 </head>
7 <body>
8 <button class="call-me">
9 Call Me by class
10 </button>
11 <button id="callMe">
12 Call Me by id
13 </button>
14 <script type="text/javascript" src="https://cdn.voicenter.co/cdn/Scripts/did_trace_v
15 <script type="text/javascript">
```

```
16 VC_DID_TRACKER.init(  
17 'token',  
18 {  
19 name: 'John Doe'  
20 },  
21 {  
22 call: ['.call-me', '#callMe']  
23 })  
24 </script>  
25 </body>  
26 </html>
```

דוגמא עבור actions.href

דוגמא HTML בצד לקוח actions.href, עבור ניסיונות ובדיקה תוכלו ללחוץ כאן.

```
1 <!DOCTYPE html>  
2 <html lang="en">  
3 <head>  
4 <meta charset="UTF-8">  
5 <title>LEAD TRACKER EXAMPLE</title>  
6 </head>  
7 <body>  
8 <a href="test" class="replace-my-href">  
9 I will have a new href by class  
10 </a>  
11 <br>  
12 <a href="test" id="replaceMyHref">  
13 I will have a new href by id  
14 </a>  
15 <script type="text/javascript" src="https://cdn.voicenter.co/cdn/Scripts/did_trace_v<  
16 <script type="text/javascript">  
17 VC_DID_TRACKER.init(  
18 'token',  
19 {  
20 name: 'John Doe'  
21 },  
22 {  
23 href: ['.replace-my-href', '#replaceMyHref']  
24 })  
25 </script>  
26 </body>  
27 </html>
```

דוגמא עבור actions.text

דוגמא HTML בצד לקוח actions.text, עבור ניסיונות ובדיקה תוכלו ללחוץ כאן.

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="en">
3 <head>
4 <meta charset="UTF-8">
5 <title>LEAD TRACKER EXAMPLE</title>
6 </head>
7 <body>
8 <p class="replace-me">
9 I will be replaced by class
10 </p>
11 <p id="replaceMe">
12 I will be replaced by id
13 </p>
14 <script type="text/javascript" src="https://cdn.voicenter.co/cdn/Scripts/did_trace_v
15 <script type="text/javascript">
16 VC_DID_TRACKER.init(
17 'token',
18 {
19 name: 'John Doe'
20 },
21 {
22 text: ['.replace-me', '#replaceMe']
23 })
24 </script>
25 </body>
26 </html>
```

דוגמא עבור no_action

דוגמא HTML בצד לקוח no_action, עבור ניסיונות ובדיקה תוכלו ללחוץ כאן.

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="en">
3 <head>
4 <meta charset="UTF-8">
5 <title>LEAD TRACKER EXAMPLE</title>
6 </head>
7 <body>
8 <script type="text/javascript" src="https://cdn.voicenter.co/cdn/Scripts/did_trace_v
9 <script type="text/javascript">
10 VC_DID_TRACKER.init(
11 'token',
12 {
13 name: 'John Doe'
14 })
15 .then(function (DID) {
```

```
16 console.log(`DID: ${DID}`)  
17 })  
18 </script>  
19 </body>  
20 </html>
```

קובץ צד שרת `Index.min.js`

הקובץ הנ"ל צריך להיות חלק מה-HTML שלכם על מנת שהשירות יעבוד.
תוכן של הקובץ נמצא גם כאן.
לחלופין תוכלו לשמור את הקובץ בשרת אצלכם ודרך ה-HTML לבצע הפנייה אליו.

```
1 const VC_DID_TRACKER=function(){const t={href:[],text:[],call:[]},e="voicenter_did_t
```